

MULTI1NE®



MULTIFUNKČNÍ NAKLADAČE



Řada 1



	ZDVIH. SÍLA	VÝKON MOT.	MAX. RYCHLOST	TLAČNÁ SÍLA	PRŮTOK	VÝŠKA ZDVIHU	HMOTNOST	VÝŠKA	SÍRKA
1.1	250 kg	12 HP	8 km/h	500 kgf	19 l/min	1,8 m	398 kg	1316 mm	992 mm



Řada 2



	ZDVIH. SÍLA	VÝKON MOT.	MAX. RYCHLOST	TLAČNÁ SÍLA	PRŮTOK	VÝŠKA ZDVIHU	HMOTNOST	VÝŠKA	SÍRKA
2.3 EfI	560 kg	26,5 HP	42 km/h	770 kgf	42 l/min	1,6 m	710 kg	1958 mm	1047 mm



EFI
ELECTRONIC
FUEL
INJECTION

Řada 4



	ZDVIH. SÍLA	VÝKON MOT.	MAX. RYCHLOST	TLAČNÁ SÍLA	PRŮTOK	VÝŠKA ZDVIHU	HMOTNOST	VÝŠKA	SÍRKA
4.2 K	880 kg	20 HP	14 km/h	900 kgf	36 l/min	2,75 m	990 kg	1960 mm	980 mm



Řada 5

	ZDVIH. SÍLA	VÝKON MOT.	MAX. RYCHLOST	TLAČNÁ SÍLA	PRŮTOK	VÝŠKA ZDVIHU	HMOTNOST	VÝŠKA	SÍRKA
5.2 K	890 kg	25 HP	14 km/h	900 kgf	36 l/min	2,75 m	1020 kg	1960 mm	980 mm
5.3 K	1030 kg	25 HP	12,5 km/h	900 kgf	50 l/min	2,75 m	1070 kg	1960 mm	1090 mm



ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE



Řada 6

	ZDVIH. SÍLA	VÝKON MOT.	MAX. RYCHLOST	TLAČNÁ SÍLA	PRŮTOK	VÝŠKA ZDVIHU	HMOTNOST	VÝŠKA	SÍRKA
6.3+ K	1120 kg	25 HP	9 km/h	1690 kgf	50 l/min	2,92 m	1400 kg	2020 mm	1070 mm



ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE



Řada 7

	ZDVIH. SÍLA	VÝKON MOT.	MAX. RYCHLOST	TLAČNÁ SÍLA	PRŮTOK	VÝŠKA ZDVIHU	HMOTNOST	VÝŠKA	SÍRKA
7.2 K	1380 kg	25 HP	9 km/h	1690 kgf	40 l/min	2,90 m	1590 kg	2020 mm	1130 mm



Řada 8



	ZDVIH. SÍLA	VÝKON MOT.	MAX. RYCHLOST	TLAČNÁ SÍLA	PRŮTOK	VÝŠKA ZDVIHU	HMOTNOST	VÝŠKA	SÍRKA
8.4S K	1470 kg	26 HP	22 km/h	2050 kgf	52 l/min	2,98 m	1680 kg	2040 mm	1280 mm



ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE

CRUISE
CONTROL

Řada 8.5



	ZDVIH. SÍLA	VÝKON MOT.	MAX. RYCHLOST	TLAČNÁ SÍLA	PRŮTOK	VÝŠKA ZDVIHU	HMOTNOST	VÝŠKA	SÍRKA
8.5S K	1640 kg	57 HP	26 km/h	2190 kgf	83 l/min	3,2 m	1790 kg	2130 mm	1470 mm



ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE

CRUISE
CONTROL

Řada 11



	ZDVIH. SÍLA	VÝKON MOT.	MAX. RYCHLOST	TLAČNÁ SÍLA	PRŮTOK	VÝŠKA ZDVIHU	HMOTNOST	VÝŠKA	SÍRKA
11.6 K	2540 kg	57 HP	30 km/h	2650 kgf	84 l/min	3,7 m	2320 kg	2240 mm	1500 mm
11.9 K	2620 kg	75 HP	35 km/h	2650 kgf	95 l/min	3,7 m	2400 kg	2240 mm	1500 mm




ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE

CRUISE
CONTROL


Řada EZ5

	ZDVIH. SÍLA	VÝKON MOT.	MAX. RYCHLOST	TLAČNÁ SÍLA	PRŮTOK	VÝŠKA ZDVIHU	HMOTNOST	VÝŠKA	SÍRKA
EZ5	890 kg	10,8 kWh	12 km/h	900 kgf	35 l/min	2,75 m	1020 kg	1960 mm	1090 mm



Řada EZ7

	ZDVIH. SÍLA	VÝKON MOT.	MAX. RYCHLOST	TLAČNÁ SÍLA	PRŮTOK	VÝŠKA ZDVIHU	HMOTNOST	VÝŠKA	SÍRKA
EZ7	1650 kg	16,5 kWh	12 km/h	2050 kgf	35 l/min	2,9 m	1860 kg	2040 mm	1280 mm



Řada EZ8

	ZDVIH. SÍLA	VÝKON MOT.	MAX. RYCHLOST	TLAČNÁ SÍLA	PRŮTOK	VÝŠKA ZDVIHU	HMOTNOST	VÝŠKA	SÍRKA
EZ8	1420 kg	21,5 kWh	12 km/h	2050 kgf	35 l/min	2,9 m	1570 kg	2040 mm	1280 mm



Přehled prvků standardní výbavy



ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE

CRUISE
CONTROL

- **One Drive System** – nový systém pojezdu s vyšší efektivitou přenosu síly, lepší možnost ovládní rychlosti a možnost využití tempomatu
- **ACI** – možnost ovládní příslušenství elektronicky přes joystick a propojení přes 7mi polovou zástrčku
- **Cruise Control** – tempomat pro všechny stroje vybavené systémem OneDrive
- **Hi-Flow systém** – druhá hydraulická pumpa pro zvýšení průtoku oleje pro příslušenství Hydraulický multikonektor – snadné připojení/odpojení hydrauliky příslušenství bez úkapu oleje
- Nerozbitné plastové kryty stroje
- **Teleskopické rameno ve tvaru dvojitého H** – samonivelační výložník, díky konstrukci působí veškeré síly vždy v ose ramene

Příklad možného příslušenství



Lopata základní s průzory na břít



Vidle s drapákem



Paletové vidle



Podkop



Mulčovač s bočním posunem



Kombinovaná lopata 4v1



Obsékač stromů a kůlů



Rotační sekačka se sběrem



Zakladač trávníků



Vrtací zařízení



Drážkovač



Brány pro koňské dráhy



Kartáč se sběrem



Naviják na stromy



Sněhová radlice



Odmetací kartáč



Míchačka na beton



Zdvihací plošina



Zatloukač kůlů



Nůžky na větve



Drapák na dřevo



Kleště na kulaté balíky



Natáčecí adaptér
pro příslušenství



Štípač na dřevo



Pařezová fréza



Rotační brány



Štěpokač



Válečkové rozmetadlo



Čistič solárních panelů



Kleště na kulatinu



Půdní urovňovač

Podívejte se na další
příslušenství
na www.pal.cz/multione



Nejčastější odvětví využití



Údržba obcí a měst



Údržba areálů



Stavebnictví



Zemědělství



Zahradnictví



Soukromé využití



Koňské farmy



A mnoho dalších využití



P & L, spol. s r. o.

Třebíčská 74b, 59401 Velké Meziříčí

Produktový manažer MultiOne:

Ing. Vlastimil Voda

mob.: +420 702 128 212, e-mail: multione@pal.cz

www.pal.cz/multione

Váš obchodní partner

