

MULTI1NE

WWW.PAL.CZ/NAKLADACEMULTIONE



ZÁRUKA 3 ROKY



řada 1



	ZDVIH. SÍLA	VÝKON MOT.	MAX. RYCH.	TLAČNÁ SÍLA	PRŮTOK	VÝŠKA ZDVIHU	HMOTNOST	VÝŠKA	ŠÍŘKA
1.1	250 kg	12 HP	8 km/h	500 kgf	19 l/min	1,8 m	390 kg	1304 mm	993 mm



1.1



1.1

2.3



2.3

řada 2



	ZDVIH. SÍLA	VÝKON MOT.	MAX. RYCH.	TLAČNÁ SÍLA	PRŮTOK	VÝŠKA ZDVIHU	HMOTNOST	VÝŠKA	ŠÍŘKA
2.3EFI	340 kg	26,5 HP	15 km/h	770 kgf	42 l/min	1,82 m	747 kg	1950 mm	1035 mm

řada 4 a 5



	ZDVIH. SÍLA	VÝKON MOT.	MAX. RYCH.	TLAČNÁ SÍLA	PRŮTOK	VÝŠKA ZDVIHU	HMOTNOST	VÝŠKA	ŠÍŘKA
4.2	700 kg	20 HP	14 km/h	900 kgf	31 l/min	2,75 m	940 kg	1960 mm	980 mm
5.2 K	700 kg	25 HP / 55 Nm	14 km/h	900 kgf	34 l/min	2,75 m	960 kg	1960 mm	980 mm
5.3 K	800 kg	25 HP / 85 Nm	12,5 km/h	900 kgf	50 l/min	2,75 m	1050 kg	1960 mm	1200 mm



5.2 K



5.3 K



4.2

řada 6



6.3+ K



	ZDVIH. SÍLA	VÝKON MOT.	MAX. RYCH.	TLAČNÁ SÍLA	PRŮTOK	VÝŠKA ZDVIHU	HMOTNOST	VÝŠKA	ŠÍŘKA
6.3+ K	960 kg	25 HP / 85 Nm	9 km/h	1690 kgf	50 l/min	2,92 m	1430 kg	2020 mm	1070 mm
6.3 K	960 kg	25 HP / 85 Nm	12,5 km/h	1160 kgf	50 l/min	2,92 m	1430 kg	2020 mm	1070 mm



6.3S K



6.3+ K

řada 7



7.3+



EZ7

	ZDVIH. SÍLA	VÝKON MOT.	MAX. RYCH.	TLAČNÁ SÍLA	PRŮTOK	VÝŠKA ZDVIHU	HMOTNOST	VÝŠKA	ŠÍŘKA
7.2 K	1200 kg	25 HP / 85 Nm	9 km/h	1690 kgf	40 l/min	2,9 m	1610 kg	2000 mm	1130 mm
7.3+	1240 kg	35 HP	11 km/h	1690 kgf	68 l/min	2,9 m	1670 kg	2000 mm	1130 mm
7.3S	1240 kg	35 HP	19 km/h	2000 kgf	68 l/min	2,9 m	1690 kg	2000 mm	1130 mm
EZ7	1240 kg	16,5 kWh	12 km/h	2050 kgf	35 l/min	2,9 m	1560 kg	2020 mm	1280 mm



7.2



řada 8



8.4+



	ZDVIH. SÍLA	VÝKON MOT.	MAX. RYCH.	TLAČNÁ SÍLA	PRŮTOK	VÝŠKA ZDVIHU	HMOTNOST	VÝŠKA	ŠÍŘKA
8.4+	1280 kg	40 HP	15 km/h	2050 kgf	72 l/min	2,98 m	1722 kg	2040 mm	1280 mm
8.4S	1280 kg	40 HP	23 km/h	2050 kgf	72 l/min	2,98 m	1740 kg	2040 mm	1280 mm
8.5S	1300 kg	50 HP	28 km/h	2050 kgf	75 l/min	2,90 m	1750 kg	2020 mm	1280 mm
EZ8	1050 kg	16,5 kWh	12 km/h	2050 kgf	35 l/min	2,90 m	1260 kg	2020 mm	1280 mm



8.4S



8.5S

řada 9 a 10



	ZDVIH. SÍLA	VÝKON MOT.	MAX. RYCH.	TLAČNÁ SÍLA	PRŮTOK	VÝŠKA ZDVIHU	HMOTNOST	VÝŠKA	ŠÍŘKA
9.5, 9.6	1600 kg	57 HP	25km/h	1750 kgf	95 l/min	3,20 m	2060 kg	2150 mm	1500 mm
10.9	1600 kg	75 HP	30km/h	1800 kgf	95 l/min	3,20 m	2100 kg	2150 mm	1500 mm



9.5
9.6



10.9



řada 6SD-7SD-8SD



6.3SD



	ZDVIH. SÍLA	VÝKON MOT.	MAX. RYCH.	TLAČNÁ SÍLA	PRŮTOK	VÝŠKA ZDVIHU	HMOTNOST	VÝŠKA	ŠÍŘKA
6.3SD K	1200 kg	25 HP / 85 Nm	14 km/h	1000 kgf	40 l/min	2,90 m	1610 kg	2140 mm	1300 mm
7.3SD	1260 kg	35 HP	15 km/h	1200 kgf	37 l/min	2,90 m	1700 kg	2140 mm	1300 mm
8.4SD	1290 kg	40 HP	17 km/h	1200 kgf	37 l/min	2,90 m	1780 kg	2140 mm	1300 mm



7.3SD



8.4SD

řada 9.5SD



	ZDVIH. SÍLA	VÝKON MOT.	MAX. RYCH.	TLAČNÁ SÍLA	PRŮTOK	VÝŠKA ZDVIHU	HMOTNOST	VÝŠKA	ŠÍŘKA
9.5SD	1650 kg	50 HP	18 km/h	2050 kgf	51 l/min	3,21 m	2055 kg	2260 mm	1500 mm



9.5SD



9.5SD



12.4T
Manipulátor MultiOne



	ZDVIH. SÍLA	VÝKON MOT.	MAX. RYCH.	TLAČNÁ SÍLA	PRŮTOK	VÝŠKA ZDVIHU	HMOTNOST	VÝŠKA	ŠÍŘKA
12.4	1224 kg	40 HP	13 km/h	1900 kgf	52 l/min	2,40 m	2075 kg	2000 mm	1300 mm
12.4 2V	1224 kg	40 HP	10–20 km/h	1900 kgf	52 l/min	2,40 m	2075 kg	2000 mm	1300 mm
12.4 T	960 kg	40 HP	13 km/h	1900 kgf	52 l/min	3,45 m	2195 kg	2000 mm	1300 mm
12.4 T 2V	960 kg	40 HP	10–20 km/h	1900 kgf	52 l/min	3,45 m	2195 kg	2000 mm	1300 mm

VÍCE NEŽ 200 ADAPTÉRŮ



P & L, spol. s r. o.
Třebíčská 74b, 59401 Velké Meziříčí
tel.: +420 566 590 530
mob.: +420 724 290 005
e-mail: mlukes@pal.cz
www.pal.cz/nakladacemultione

